

【自費診療】後天性眼瞼下垂のアップニークミニ点眼液 0.1%治療開始のお知らせ



【アップニーク】

アップニーク（UPNEEQ）は、**軽度の眼瞼下垂症**に対して使用される点眼薬です。

有効成分がまぶたを持ち上げる**筋肉（ミユラー筋）**に作用し、**手術なし**でまぶたの開きを改善することで、目元をすっきりと見せる効果が期待できます。

※効果には個人差があります

【使用方法】

通常、成人には1日1回、片眼につき1滴ずつ点眼します。

医師の指示に従い、適切な用法・用量を守ってご使用ください。

※コンタクトレンズをご使用の場合は、レンズを外してから点眼し、15分以上あけてから装着してください。

【効果、持続時間】

点眼してから**およそ5分から15分**で効果が現れ始め、**約8時間**効果が持続

**【注意事項・副作用】**

- ・狭隅角と言われたことがある方
  - ・ICL(眼内コンタクト)を入れている方
- 診察にて適応を確認します

以下の症状が生じる場合があります。

- ・目の充血
- ・刺激感
- ・目の乾燥感
- ・かすみ目
- ・頭痛

**【料金】**

初回のみ 診察代 1,000 円(税込)

点眼液 1 箱 30 日分 5,500 円(税込)

2 回目以降は診察希望なければ、点眼のみ購入可能(受付)です。

※気になる症状がある方は、まずは医師またはスタッフまでお気軽にご相談ください。